



GROUND ZERO
MOBILE ENTERTAINMENT

COMPETITION MIDWOOFER

Anleitung / Owner's Manual
Mode d'emploi / Handleiding

GZCW 5-4Y
GZCW 6-4Y
GZCW 8-4F
GZCW 10-4

Spezifikationen / Specifications

GZCW 5-4Y

- Hoch belastbarer 13 cm Competition Tief-Mitteltöner
- Glasfiber Membrane
- Aluminium Gusskorb
- 38 mm Hochtemperatur Schwingspule

- High power 5.25" competition mid-woofer
- Glassfiber cone
- Aluminum cast basket
- 1.5" high temperature voice coil

- 13 cm mid-woofer de competition a haute puissance
- Membrane glasfiber
- Chassis en aluminium
- 38 mm bobine a haute temperature

GZCW 6-4Y

- Hoch belastbarer 16,5 cm Competition Tief-Mitteltöner
- Glasfiber Membrane
- Aluminium Gusskorb
- 38 mm Hochtemperatur Schwingspule
-
- High power 6.5" competition mid-woofer
- Glassfiber cone
- Aluminum cast basket
- 38 mm high temperature voice coil

- 16,5 cm mid-woofer de competition a haute puissance
- Membrane glassfiber
- Chassis en aluminium
- 1.5" bobine a haute temperature

GZCW 8-4F

- Hoch belastbarer 20 cm Competition Tief-Mitteltöner
- Papier Membrane
- Glasfiber-Verbundkorb
- 38 mm Hochtemperatur Schwingspule

- High power 8" competition mid-woofer
- Paper cone
- Glassfiber-composite basket
- 1.5" high temperature voice coil

- 20 cm mid-woofer de competition a haute puissance
- Membrane papier
- Chassis en glassfiber-composite
- 38 mm bobine a haute temperature

GZCW 10-4

- Hoch belastbarer 25 cm Competition Tief-Mitteltöner
- Gepresste Papier Membrane
- Stahlkorb
- 50 mm Hochtemperatur Schwingspule


- High power 10" competition mid-woofer
- Pressed paper cone
- Steel basket
- 2" high temperature voice coil

- 25 cm mid-woofer de competition a haute puissance
- Membrane papier affiner
- Chassies en acier
- 50 mm bobine a haute temperature

Technische Daten / Technical data / Données techniques

Model	GZCW 5-4Y	GZCW 6-4Y	GZCW 8-4F	GZCW 10-4
Durchmesser / Diameter / Diamètre	13 cm 5.25"	16,5 cm 6.5"	20 cm 8"	25 cm 10"
Impedanz / Impedance / Impédance	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Einbautiefe / Mounting depth / Profondeur	61 mm / 2.4"	75 mm 2.95"	73 mm 2.87"	87 mm 3.43"
Frequenzgang / frequency response / Réponse en fréquences	90-7000 Hz	65-7000 Hz	150-7000 Hz	65-4000 Hz
Power Watt RMS / Puissance RMS	90	100	250	300
Power Watt Maximum / Puissance Maximale	180	200	500	500
SPL / Sensivity / 1 W / 1 m	91 dB	92 dB	94 dB	94 dB
Fs Hz	100	71,7	122	65
VAS Liter / cu.ft.	3,5 / 0.12	11 / 0.39	6,1 / 0.22	31,2 / 1.1
Qts	0.89	0.44	0.58	0.56

Einbauanleitung / Installation



Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty.

De garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison : Mauvaise alimentation, TROP de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL).



GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25; D - 85658 Eggenstein

Tel. 08095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

Nous réserve le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.